INSTRUKCE PRO PRODEJCE

BAFANG BESST



Stažení a instalace

- 1. Aplikaci BESST stáhnete zde: https://www.bafang-e.com/en/service/besst.html
- 2. Zvolte možnost Download BESST, stáhne se soubor BESST Setup.



3. Instalaci proveďte podle přiložených obrázků.

tev		Datum změny	Тур	Velikost
BESST_Setup_1.2.1/		21 10 2010 12:20	MinDAD 7ID	rchive 43 241 kB
	Otevřít			
	Open with WinRAR			
	Extract files			
	Extract Here			
	Extract to BESST_Se	tup_1.2.14\		
.	Zkontrolovat pomo	cí Windows Defende	r	
E	Sdílet			
	Otevřít v programu		>	
	Udělit přístup pro		>	
	Obnovit předchozí	verze		
	Odeslat		>	
	Vyjmout			
	Kopírovat			
	Vytvořit zástupce			
	Odstranit			
	Přejmenovat			
	Vlastnosti			

Název	Datum změny	Тур	Velikost
BESST Setup 1.2.14	19.09.2018 19:41	Aplikace	43 513 kB
BESST_Setup_1.2.14	31.10.2018 12:29	WinRAR ZIP archive	43 241 kB

4. Spustíte aplikaci BESST

Instalace BESST — X Ucenční smlouva Před instalací programu BESST si prosim projděte licenční podmínky. Instalace BESST — Zbytek textu zobrazite stisknutím klávesy Page Down. Extrahování: silabser.sys, 100% Extrahování: silabser.sys, 100%	- ×
Licenční smlouva Instalace Před instalací programu BESST si prosím projděte licenční podmínky. Počkejte prosím na dokončení instalace programu BESST. Zbytek textu zobrazíte stisknutím klávesy Page Down. Extrahování: slabser.sys 100%	
Zbytek textu zobrazite stisknutím klávesy Page Down. Extrahování: sílabser.sys.,, 100%	
BESST*Service System Statement	
Welcome you (hereinafter referred to as 'USER') to use 'BESST' service system IUSER should carefully read this Service Statement before installing 'BESST' Service System. As long as USER Installe 'BESST' Service System. USER tacity admitted that all the terms of this statement has been understanding and acceptable completely and accurately 1. The protection of intellectual property v Jestifie southasite s podminkami smiouxy, klinkite na tadīko Souhlasim. Chcete-li nainstalovat program BEST, je nutris' stuto smiouzuo souhlasit.	
BESST 1.2.14 BESST 1.2.14 Zpět Další >	Storno
CP210x USB to UART Bridge Driver Installer CP210x USB to UART Bridge Driver Installer	
Welcome to the CP210x USB to UART Bridge Driver Installer	D
This wizard will help you install the drivers for your CP210x USB to UART Bridge device. Pred pokračováním je třeba příjmout následující licenční smlouvu. Pomoci klávesy Page Down nebo posuvníku zobrazite zbytek licenča smlouvy.	ní
LICENSE AGREEMENT SILCON LABS VCP DRIVER IMPORTANT: READ CAREFULLY BEFORE AGREEING TO TERM	s
THIS PRODUCT CONTAINS THE SILICON LABS VCP DRIVER AN INSTALLER PROGRAMS AND OTHER THIRD PARTY SOFTWARE TOGETHER THESE PRODUCTS ANE REFERRED TO AS THE "LICENSED SOFTWARE". USE OF THE LICENSED SOFTWARE IS SUBJECT TO THE TERMS OF THIS LICENSE)) v
	k
Pokračute klepnutim na tlačitko Další. Pokračute klepnutim na tlačitko Další.	jako
<zpět další=""> Zrušt <zpět další=""></zpět></zpět>	Zrušit
CP210x USB to UART Bridge Driver Installer	
Completing the Installation of the CP210x USB to UART Bridge Driver	6
Ovladače byly do počítače nainstalovány úspěšně. Program BESST byl nainstalován do počítače.	
Nymi můžete zařízení připojt k počítači. Pokud jete se zařízením obdrželi pokyny k instalaci, nejprve si je přečtěte. Klikoutím na tlačitko Dokončit ukončite tohoto průvo	dce.
M Sputit program BESST	

< Zpēt Dokončit Storno

< Zpět Dokončit Zrušit

Vytvoření účtu prodejce

1. Na e-mailovou adresu: info@author.cz zašlete žádost o vytvoření účtu do aplilace BESST.

Do žádosti uveďte e-mail, kterým se do aplikace budete přihlašovat.

Pokud nebude e-mail uvedený, použijeme ten, ze kterého přijde žádost!

2. Na Vámi uvedený e-mail bude zaslán kód "Invitation Code", který přijde z e-mailové adresy **besst@bafang-e.com**



3. V aplikaci BESST zvolíte možnost "Sing up"

BESST		- a ×
٢		
		Choose Language
		l i
		l i
		l i
		i i
	Login	
		i i
	info@author.cz	i i
	Log in	
	Offline Mode	i i
	Spring	

4. Provedete ověření Invitation Code

E BESST		- 0 ×
ම BESST		
📢 log in		
	Invitation Code	
	Venty	
AKSST		- a ×
e Besst		- a ×
ि MSST @BESST (रण्णू n		- 0 ×
ि BESST		- a x
ing Besst		- a x
ingen	1 2 3	- a ×
inse BESST Chapm	OO-O Net Kazik Alexandra Calendaria Markazik Alexandra Calendaria	- a x
Constant	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	- σ x
Coon	1 2 3 WIF FIELD Dealer Scott Dealer Scott	- 0 ×
Count	1 2 3 Work for case Content Content	- 0 ×
Com	1 2 3 Weigh Becade Contract account Contract account Installation Grade dublin/0002X	- 0 X
Com	Image: Second conduction Image: Second conduction Image: Second conduction Image: Second conduction Image: Second conduction Image: Second conduction	- 0 X
Contraction	Image: Second and Second	- σ x
CONTRACTOR	Image: A constraint of the constrai	- σ x

5. Provedete ověření e-mailu, stisknutím nápisu "Verify"

e BESST	-	0	×
(tan)			
• •			
Verify the code Create an account Create a company			
2378286508@qq.com Venty			
E-mail validation code			
Password			
Confirm password			
Next			

6. Na Vámi uvedený e-mail dorazí kód, který zadáte do aplikace **BESST "E-mail validation code"** a zvolíte si přístupové heslo **"Password"**, které následně potvrdíte **"Confirm password", poté zvolíte** možnost další **"Next"**

Dear User,	
This is your BESST Verification code: 6473	
BESST	
Bafang	
E-mobility Sales & Service Tool	
E DESST	- o ×
ලි BESST	
Clogin	
	— — •
Verity	the code Create an account Create a company
	info@author.cz Vwity
	6473
	Password
	Confirm password

7. Vyplníte informace o firmě Logo, Contact: Název firmy – **"Company name"**, e-mail, telefonní číslo **"Phone number"**, webové stránky – **"website"** a Adresu – **"Postal address"** – Směrovací číslo – **"Post"**, Adresa – **"Address"**, Stát vyberete z roletky.

BESST				- a ×
Chain				
	•		_ •	
		Dealer		
		Profeira	120.04	
		info@author.cz	 Botičská 419/2 	
			Czoch Republic	
		www.author.cz		
		Save		



Pokud aplikaci BESST používáte od jiného výrobce. Postupujte podle bodu 1 a 2. Přihlásíte se běžným způsobem. Zvolíte možnost "Brand". Vpravo nahoře zvolíte "Accept Invitation".

ESST BESST			
DEALER			
	Universe Agency s.r.o.	+420 224 990 777	www.author.cz
🗈 Brand >			
⊘ Diagnosis ∧			
Diagnosis			- a x
5			Accept Invitation
Name Name	Accept Invitation		
CRUSSIS electrob			
■ Brand →	Introduct Code	Confirm Carool	
⊙ Diagnosis ∧			
Diagnosis			

Přihlášení do aplikace BESST

1. Vyplníte přihlašovací jméno – **"User Name"**, následně Vámi nastavené heslo – **"Password"** a stisknete přihlásit – **"Log in"**

BESST		-	o ×
	BESST		
		Choose L	anguage
		Ĵ	
	Login		
	infa@author.cz		
	Removies me ExceptPassood?		
	Log in		
	Offline Mode		
	Signup		

2. Zvolte možnost **"Brand"** a ve sloupci **"Operation"** vyberete Current Brand u výrobce, jehož kolo chcete nastavovat.

ESST BESST			
DEALER			
			Website
	Universe Agency s.r.o.	+420 224 990 777	www.author.cz
🖃 Brand >			
ල Diagnosis ^			
Diagnosis			
Report			
🗸 Order			
ను Vehicle			
Service Center			
Account			

Připojení elektrokola k systému BESST

Rozpojte konektor vedoucí od displeje k řídící jednotce a oba konce propojte s krabičkou BESST



Krabičku **BESST** propojte prostřednictvím USB s Vaším počítačem. Zapněte baterii a displej elektrokola, krabička **BESST** 2x pípne.

Nastavení elektrokola

Pro změnu nastavení rychlosti nebo obvodu kola zvolte možnost. 🗙 Tool



a následně možnost HMI.

BESST							-	٥	×
DEALER									
E Brand	🤨 нмі								
🙁 Diagnosis 🗠 🗖				сом	COM4	- Connect			
Order					Read	Reset			
% Vehicle	Model			Wheel Diameter					
Service Center	Software Ver.			Speed Limit					
Account	Hardware Ver.			Total Modes					
Error Code	Total Riding								
X Tool ^	Distance								
о ны									
Controller	Wheel Diameter	26							
Battery	Speed Limit								
@ Update	Clear		Witte						
0 0 0	Maintenance Warning								
Powerdby (BRIRDS)			Clear						Γ.

V pravém horním rohu zvolíte možnost **Connect**.

BESST			- o ×
DEALER			
Brand >	🤒 нмі		
⊙ Diagnosis ~		COM COM4 - Connect	
U Order		Red (Red) (Red	
💩 Vehicle	Model	Wheel Diameter	
Service Center	Software Ver.	Speed Limit	
Account	Hardware Ver.	Total Modes	
① Error Code	Total Riding		
X Tool ~	Ustarke		

Po propojení displeje s aplikací BESST značka vedle možnosti Con**nect se zabarví zeleně a na displeji** se zobrazí nápis Connected OK.

BES:	ST						-	o ×
6								
								
	Brand >							
۲	Diagnosis 🗸	SN	DPC18.U2.0630P1S8131023	сом	COM4	Connect		
Ø					Read	Reset Tex		
80		Model	DP C18.UART	Wheel Diameter				
8	Service Center	Software Ver.	DPC18P10212.1	Speed Limit				
ĉ		Hardware Ver.		Total Modes				
۲		Total Riding Distance						
*	Tool ^							

O řádek níže zvolte možnost **Read**, v aplikaci se načtou údaje z displeje a na displeji se zobrazí **Read OK** V dolní části zvolte průměr kola "**Wheel Diameter"**

BES:	57								-	ø	×
6											
	Prost	🙂 нм						0			
0	Diagnosis V		DPC18.U2.0630P1S8131023		сом	соми	- Conne				
		Model			Wheel Diameter	28	Reset				
8	Service Center	Software Ver.	21 22		Speed Limit						
\$		Hardware Ver.			Total Modes						
۲		Total Riding Distance	24 25								
×											
	• HMI	Wheel Diameter									
		Speed Limit									
	Battery	Clear	•	Wile							
	Update	Maintenance									
Ĩ		warning	•	Clear							
P	owered by (DATANO)										

nebo rychlostní limit "Speed Limit"

BESST						-	o x
DEALER							
Brand >	🤨 нмі						
🛛 Diagnosis 🗸 🗖		DPC18.U2.0630P158131023	сом	COM4	Connect		
Order Vehicle	Model		Wheel Diameter				
Service Center	Software Ver.		Speed Limit				
Account	Hardware Ver.		Total Modes				
() Error Code	Total Riding Distance	16 17					
X Tool ^							
0 HMI	Wheel Diameter	19 20					
Ontroller	Speed Limit						
 Battery 		(Wite)					
Opdate	Clear Maintenance	•					
7 🕲 U	Warning	Cear					

Případnou změnu potvrďte stisknutím možnosti Write na displeji se zobrazí nápis Write OK.

BESST						- 0	I X
DEALER		Vite successfully					
Brand >	🤨 нмі						
⊘ Diagnosis ✓		DPC18.U2.0630P1S8131023	сом	COM4	- Connect		
C Order	Model		Wheel Diameter	28	Reset Test		
 Vehicle Service Center 	Software Ver.	DPC18P10212.1	Speed Limit				
Account	Hardware Ver.		Total Modes				
Elirror Code X Tool ~	Total Riding Distance						



Ostatní funkce nejsou podporovány, proto se nemusí zobrazovat korektně!

Změna obvodu kola mimo skutečného nastavení dle údajů na plášti a rychlosti nad 25 km/h je nelegální a firmou Universe Agency zakázaná!!!